

Richtlinie

Isolierungen

Multiresistente Keime: Eintrittsscreening und Isolierungsindikation

WANN SCREENEN?

Hospitalisation > 24h in den letzten 6 Monaten oder regelmässige ambulante Behandlung:

im Ausland (alle)

in der Schweiz nur wenn:

- **in den Kantonen Genf, Waadt, Tessin**
- **oder Verlegung von**
 - Intensivstation, IMC od. Dialyse (ausgenommen LUKS, Hirslanden Luzern, Spitäler Zentralschweiz: Nidwalden, Obwalden, Zug, Uri, Schwyz)
 - Intensivstation SPZ Nottwil
 - Neonatologie
 - Hämatookologie o. Transplantationszentrum

Aufenthalt > 24h in folgenden Institutionen:

in den Kantonen Bern und Wallis:


- Spital
- Langzeiteinrichtung
- Rehabilitationsklinik

WO SCREENEN?

Wo	Was
Nasal / inguinal gepoolt	MRSA (Kultur)
Rektal	VRE ESBL/CPK
Offene Wunden	MRSA (Kultur) VRE ESBL/CPK
Urin (bei Urinableitung)	MRSA (Kultur) VRE ESBL/CPK
Trachealsekret (bei Tracheostoma, Tubus)	MRSA (Kultur) VRE ESBL/CPK

Wo	Was
Rektal	VRE
Offene Wunden	VRE
Urin (bei Urinableitung)	VRE
Trachealsekret (bei Tracheostoma, Tubus)	VRE

WANN ISOLIEREN?



Richtlinie
Isolierungen

WIE SCREENEN?

Lokalisation	MRSA*	VRE*	ESBL / CPK*	Bemerkung
Nasal / inguinal gepolt: Nase beidseits und Inguina beidseits	x			Beide Nasenvorhöfe und Inguina mit demselben Tupfer abstreichen
Rektal		x	x	Abstrich Tupfer 4 cm vorschieben, sanft drehen (Tupfer mit sichtbarem Fäkalmaterial erforderlich)
Wunden	x	x	x	Abstrich pro Stelle, genaue Lokalisation vermerken
Trachealsekret bei Tubus, Tracheostoma	x	x	x	Tracheobronchialsekret in sterilen Behälter
Urin bei Urinableitung	x	x	x	Urin in grüne Urin-Monovette

***MRSA** Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*

***ESBL** Extended-Spektrum-Beta-Laktamase-bildende Bakterien

***CPK** Carbapenemase-bildende Keime

***VRE** Vancomycin-resistente Enterokokken

Abstrichtupfer

Puritan® Opti-Swab



Hinweis:

Eine Information für Patienten zum Screening multiresistenter Bakterien nach Auslandsaufenthalt ist in verschiedenen Sprachen in der Hygienekartei verfügbar.

Richtlinie Isolierungen

Änderungsverlauf

Änderungsdatum:	Geändert von:	Beschreibung der Änderung:
31.07.2014	S. Grawehr	Ersatz Abstrichröhrli
22.06.2015	L. Nussbaumer	Keine Befeuchtung des Watteträger
24.05.2017	I. Frey	Nase/Leiste Abstrich gepoolt, Auftragsformular
16.02.2018	S. Grawehr	Ersatz Abstrichröhrli
14.09.2018	L. Nussbaumer	Ergänzung VRE und Layout geändert
28.11.2018	S. Grawehr	Ergänzung Patienteninformation über Screening
29.05.2019	J. Saameli	Screeningschema überarbeitet und mit Dokument Durchführung des Screenings zusammengeschlossen
10.07.2019	J. Saameli	Kein Screening bei Verlegung von Intensivstation od. Dialyse innerhalb des LUKS erforderlich
06.08.2019	J. Saameli	Kein Screening bei Verlegung von Intensivstation, IMC od. Dialyse innerhalb <i>LUKS, von Hirslanden Luzern, Spitäler Zentralschweiz: Nidwalden, Obwalden, Zug, Uri, Schwyz</i>
12.11.2019	S. Grawehr	Laborformulare gelöscht