



Informazioni importanti riguardante l'Ingessatura

Corretta Posizione

- Posizionare il **braccio** nei primi giorni, quanto più possibile sopra il livello del cuore e non lasciarlo mai penzolare
- Quando il bambino è seduto, posizionare il braccio su un cuscino; quando il bambino è in piedi indossare una fascia
- muovere le dita regolarmente
- **Gamba**: quando il bambino è seduto posizionarla su una sedia o comunque in modo simile
- **Gamba** : quando il bambino è sdraiato posionare sotto la gamba un cuscino, lasciando libero il tallone
- muovere le dita die piedi regolarmente
- non cargare l'arto con il gesso



Prurito

In caso di prurito, non graffiare **mai** con oggetti appuntiti sotto il gesso.

Doccia/fare il bagno

- Il gesso non puo' essere bagnato
- Il gesso deve essere coperto con una busta di plastica e chiuso con un nastro adesivo resistente all'acqua
- La doccia é consentita, fare il bagno no



Sintomi/Lamentele

Nel caso in cui presentasse **Sensazione di pressione, Dolore, Gonfiore, Formicolio, Cambiamento del colore o Sensazione di freddo** :

1. Tenere 30 minuti il braccio o la gamba sollevati.
2. Se non dovesse migliorare: in breve tempo bisogna consultare una persona competente in materia.

Nel caso di domande o vi è qualcosa poco chiaro consultare i seguenti numeri:

Gipszimmer: dal Lunedì al Venerdì' 7:30 – 16:30 Ora Numero 041 205 32 05
Prontosoccorso: di sera o nel fine settimana Numero 041 205 31 69