



Symptome

- Speicheln
- Globusgefühl
- Schluckschmerzen /-
schwierigkeit
- Ess-/Trinkverweigerung
- Erbrechen
- Bauch-/retrosternale
Schmerzen
- Melena, Hämatemesis,
Hämatochezie
- Unwohlsein

CAVE DD Aspiration bei
Husten, Stridor,
Wheezing, ANS, Fieber

Risikopatient

- GI Anomalie
- eosinophile
Oesophagitis
- neuromuskuläre
Erkrankung
- Patient mit
Behinderung

Symptome oder
Gefährlicher oder unklarer FK
oder
Risikopatient
oder
unzuverlässige / unklare
Anamnese

nein

Trinken / Essen
auf Notfall ohne
Symptome

ja

Entlassung,
Wiedervorstellung bei Symptomen
Zylinderbatterie: Stuhlkontrolle, Rx
7-14d falls nicht ausgeschieden

ja

nüchtern, EMLA

Rx Thorax ap
(Zahnreihe bis und mit Magen)

FK im Oesophagus

FK im Magen / Duodenum

FK nicht sichtbar

gefährlicher
FK

ungefährlicher
FK

Besprechung mit KChir und Gastroenterologen
notfallmässige endoskopische Entfernung,
innert 2h ab Ingestion bei Symptomen / gefährlicher FK / GI-
Anomalie

Rx ohne indirekten Hinweise für FK und
ungefährlicher FK und asymptomatisch und
Trinken / Essen auf Notfall ohne Symptome

ja

nein

Besprechung mit KChir

Gefährlicher FK

- Knopfbatterie
- Grösse < 5y: > 3x2cm
> 5y: > 5x2cm
- >1 Magnet oder
1 Magnet + Metall
- superabsorbierende
Polymere
- Toxischer, ätzender FK:
Tel Tox Zentrum 145