



Kinderspital Zentralschweiz

RSV – die Immunisierung schützt Ihr Kind

RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) ist ein häufiger Virus in den Wintermonaten, der die oberen und unteren Atemwege infiziert. Viele infizierte Babys, insbesondere junge Säuglinge, müssen im Spital behandelt werden. Dort bleiben sie durchschnittlich 6 Tage, bis sie wieder selbstständig trinken können und keine Sauerstofftherapie mehr brauchen.

Wenn Sie

- keine RSV-Impfung in der Schwangerschaft bekommen haben,
 - die RSV-Impfung in der Schwangerschaft bekommen haben diese aber weniger als 14 Tage vor Geburt verabreicht wurde,
 - ein Frühgeborenes Kind (unter 37 Schwangerschaftswochen) geboren haben,
 - ihr Immunsystem durch Medikamente oder einer Grunderkrankung geschwächt ist,
 - nicht an der PIPELINE (RSV Impf-/Immunisierungs-) Studie mitmachen,
- empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind mit der einmaligen RSV-Immunisierung zu schützen. Die Antikörper werden Ihrem Baby kurz nach der Geburt auf der Mutter-Kind-Abteilung beim kinderärztlichen Untersuch verabreicht.



Mehr Informationen zur RSV-
Immunisierung über QR-Code
oder unter luks.ch/rsv



BAG-Information zu RSV über
QR-Code oder unter
bag.admin.ch

Geben Sie das ausgefüllte Blatt bei der Pflege ab oder bringen Sie es zum kinderärztlichen Untersuch mit.

- Ja, ich möchte mein Kind gegen RSV immunisieren.
 Ich habe noch Fragen zur Immunisierung.
 Nein, ich möchte die Immunisierung für mein Kind nicht.

Name des Kindes

Geburtsdatum