



Trichterbrustkorrektur/Pectus bar Implantation - Elternmerkblatt -

Ihr Kind wurde bei uns operiert und hat eine Trichterbrustkorrektur erhalten. Der postoperative Verlauf und die Überwachung bei uns waren unauffällig – daher ist der Austritt nach Hause möglich.

Was Ihrem Kind hilft und den Heilungsprozess fördert:

- Bei Schmerzen dürfen Schmerzmittel gegeben werden. Entsprechende Schmerzmittel haben wir Ihnen mitgegeben oder Ihnen ein Rezept ausgehändigt.
- Wir empfehlen die Wunden für 14 Tage trocken und sauber zu halten.

Dies ist für die nächsten Tage und Wochen zu beachten:

Wir empfehlen eine klinische Kontrolle in 3-5 Tagen für den Kinderarzt. **Bitte vereinbaren Sie hierfür selbstständig einen Termin.**

Eine Fadenentfernung ist bei resorbierbarem Nahtmaterial nicht notwendig.

Klinische Verlaufskontrolle in der Sprechstunde des Operateurs _____ Wochen postoperativ.

Ein separates Terminaufgebot folgt.

Termin: _____

Eine Sportdispens sollte bis zur Verlaufskontrolle in der Sprechstunde des Operateurs eingehalten werden.

Wir empfehlen eine umgehende ärztliche Wiedervorstellung, sollte Ihr Kind eine der folgenden Beschwerden entwickeln:

- Fieber
- Lokale Entzündungszeichen
- Verschlechterung des Allgemeinzustandes
- Atemnot