

Hormonbestimmungen im Blut

Prof. Dr. med. J. Girard
Labor für Hormonanalysen

Hirzbodenweg 48
Postfach 448
4020 Basel

Telefon 061 312 27 01/00
Fax 061 312 27 12
Internet www.hormony.ch

Name			Auftraggeber (Adresse, Telefon, Fax)			
Vorname						
Geboren		☐ M ☐ F				
Strasse Nr.						
PLZ Ort			☐ Tel. Bericht			
c/o			☐ Fax Bericht			
Rechnung an ☐ Patient ☐ Auftraggeber ☐ IV IV-Nr.			☐ Befundkopie an (Name und Adresse)			
Fragestellung						
			Datum Blutentnahme		Zeit Blutentnahme	
			Eingangsdatum (intern)		Labor-Nr. (intern)	
Einzelbestimmungen resp. Basalwerte						
Schilddrüse		Gonadotropin Gonaden		ACTH-Nebennierenrinde		
TSH	3	LH	3	ACTH	4	
FT4	3	FSH	3	Cortisol	3	
FT3	3	Beta-HCG	3	DHEA	2	
Thyreoglobulin (immer plus Anti-thyreoglobulin)	3	Oestradiol	3	Androstendion	3	
Anti-TSH-Rezeptor	3	Progesteron	3	DHEA-S	3	
Anti-thyreoglobulin	3	Testosteron	3	11 Desoxycortisol (Compound-S)	3	
Anti-mikrosomal / TPO	3	Testosteron frei / bioverfügbar (Testosteron + SHBG + Albumin)		17alpha OH-Progesteron	2	
		Prolactin	3	Renin	4	
		SHBG	3	Aldosteron	1	
Wachstumshormon		Spezielles				
HGH	3	Osmolarität	3	Ferritin	3	
IGF 1	1	HbA1c	5	Transglutaminase IgA AK qn.	3	
IGFBP 3	1	C-Peptid	1			
		Insulin	1	Serothek		
Probenmaterial						
1 Serum / Heparinplasma		4 EDTA-Plasma gefroren (Versandboxen für Kühltransport können bei uns angefordert werden)				
2 Serum / Heparin- / EDTA-Plasma		5 EDTA-Vollblut				
3 Serum						
Funktionsteste						
Test	prüft Reaktion von	Bestimmung	Datum und Zeit			
ACTH - / Synacthentest	Androgenen und Cortisol					
Arginin - Infusion	HGH und Insulin					
CRH - Injektion	ACTH und Cortisol					
Dexamethason	ACTH und Cortisol					
GHRH - Injektion	HGH					
Glucosebelastung p.o.	HGH und Insulin					
Insulinhypoglykämie	HGH und Cortisol					
LHRH - Injektion	LH und FSH					
Metopiron	ACTH, Cortisol und Compound-S					
TRH - Injektion / p.o.	TSH, FT3 und FT4					

INSELSPITAL

UNIVERSITÄTSSPITAL BERN
HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BERNE

Universitätsinstitut für Klinische Chemie
3010 Bern

Direktorium:
Prof. Dr. B. Wermuth

Telefon: (031) 632 29 79

Telefax: (031) 632 48 84

Krankenkassen-Konkordats-Nr. T 8230.02

ISO/IEC 17025 Akkreditiert STS 259

Patient ☐ M ☐ F Geb.-datum:

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort:

Material: ☐ Serum ☐ EDTA-Blut ☐ Heparin-Plasma ☐ Urinml/24h ☐ Stuhl ☐

Diagnose:

Fragestellung: Verdacht auf Paraproteinämie/Paraproteinurie: ☐ Ja ☐ Nein

Untersuchungsauftrag

Entnahmedatum:

Entnahmezeit:

Arzt, Spital (Stempel, Tel.-Nr.)

Rechnung an: ☐ Auftraggeber ☐ Patient ☐ IV

IV-Nr.:

IV-Sektion:

INFO / Ref.- / Labor-Nr.:

- ☐ Ferritin
- ☐ Carnitin (frei und verestert) (express/gekühlt)
- ☐ freie Fettsäuren (eingefroren schicken)

Metabolite (bitte eingefroren schicken)

- ☐ Aminosäuren quantitativ
- ☐ Phenylalanin, Tyrosin
- ☐ Homocystein
- ☐ Tryptophan
- ☐ Benzoesäure
- ☐ Hypoxanthin, Xanthin
- ☐ Fettsäuren mittelkettig
- ☐ Fettsäuren langkettig (inkl. Phytansäure)
- ☐ Phytansäure, Verlaufskontrolle
- ☐ Acetoacetat, 3-Hydroxybutyrat
- ☐ Pteridinsäure

EDTA-Plasma (bitte eingefroren schicken)

- ☐ BNP (Brain Natriuretic Peptide)
- ☐ ACTH
- ☐ Renin liegend
- ☐ Renin stehend
- ☐ Aldosteron liegend
- ☐ Aldosteron stehend

- ☐ Homovanillinsäure
- ☐ Vanillinmandelsäure
- ☐ 17-Ketosteroide
- ☐ 5-Hydroxyindoleessigsäure
- ☐ 5-Aminolavullinsäure/Porphobilinogen
- ☐ Gesamtporphyrine
- ☐ Jod
- ☐ Aminosäuren quantitativ •
- ☐ Cystin, Lysin, Ornithin, Arginin •
- ☐ Homocystin •
- ☐ Deoxypyridinolin (Pyridinium Crosslinks)
- ☐ Organische Säuren •
- ☐ Orotsäure •
- ☐ Benzoesäure •
- ☐ Hippursäure •
- ☐ Carnitin (frei u. verestert) (express/gekühlt)

- ☐ Sulfat
- ☐ Citrat
- ☐ Glycolat
- ☐ Oxalat

Urine mit „•“ bitte eingefroren schicken

- ☐ Cyclosporin (nur EDTA-Vollblut)
- ☐ Cyclosporin 2-Std-Spiegel
- ☐ Everolimus (nur EDTA-Vollblut)
- ☐ Tacrolimus (nur EDTA-Vollblut)
- ☐ Sirolimus (nur EDTA-Vollblut)
- ☐ Mycophenolat (nur EDTA-Plasma)

Antidepressiva

- ☐ Lithium (nur Serum)

Toxikologie

- ☐ Paracetamol

Toxikologie Urin

- ☐ Drogenscreening
- erfasst folgende Drogen/Medikamente:
 - Amphetamine
 - Barbiturate
 - Benzodiazepine
 - Cannabinoide
 - Cocain
 - Methadon
 - Methamphetamine
 - Phencyclidin
 - Paracetamol
 - Trizykl. Antidepressiva
 - Opiate

Letzte Medikamenten-Gabe:

Protein-Elektrophorese

In vielen Fällen genügt die Proteinelektrophorese und Protein gesamt für die Beurteilung der Serumprotein-Verteilung. In bestimmten Fällen wie bei Paraproteinämien (Myelom, M. Waldenström usw.) bzw. bei hierauf verdächtigen Elektrophoresebefunden ist jedoch zur Abklärung eine Immunfixation notwendig. Wir erlauben uns in solchen Fällen eine Immunfixation kostenpflichtig durchzuführen.

Für erforderliches Volumen und allfällige Zusätze bitte Entnahmevorschriften im Analysenprogramm beachten.

Bitte um

.....Proberöhrchen

.....Spezialgefässe für

.....Auftragsformulare

.....Versandtüten



03 004762 0704

Acylcarnitin-Bestimmung mit Tandem-Massenspektrometrie

[illegible][illegible]

w / f m

Probentyp: Blut ☐ Plasma ☐ Serum ☐

Kinderspital Zürich
MS-Labor, Abt. Klin. Chemie
Postfach, 8032 Zürich
