

Therapiealternativen

Diagnose: Klu	SSGESPRÄCH du mpfuss nillotomie			Arzt/Ärztin	
Gesprächspartner/in:		Datum:		_	
Dolmetscher/in:	-				
Hilfsmittel:	☐ Bilder/Photo	☐ Fachbuch	☐ Modelle	☐ anderes:	
Notwendigkeit und Dringlichkeit		 Korrektur des Vorfusses ist erreicht Fixierter Spitzfuss Einstellen der normalen Sprunggelenksbeweglichkeit 			
Voraussichtlicher Verlauf ohne Behandlung		Der Spitzfuss bleibt unverändert Die Achillessehne lässt sich nicht aufdehnen			
Operationsmethode		Kleiner Schnitt direkt unter die Achillessehne Vollständige Durchtrennung der Sehne Einstellung des Fusses in einem Oberschenkelgips			
Skizze:					

 Mögliche allgemeine Komplikationen 	Keine			
 Mögliche operationsspez. Komplikationen 	Verletzung von umliegenden Strukturen			
 Spezielle Risikofaktoren des Patienten 				
● Behandlungs- und Pflegeplan nach OP	Gips bleibt drei Wochen Gipsentfernung und Wundkontrolle nach 3 Wochen Anpassung der Spezialschiene durch Orthotechniker			
 Fragen und Wünsche der Eltern 				
Bemerkungen:				
Die verantwortliche Person (Elternteil oder gesetzl. Vertreter) hat sich nach der Aufklärung für die Operation (inkl. besprochenen Erweiterungen) entschieden.				
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Patie (Eltern, Vormund, etc.)	nten Patient (> 12-14 Jahre alt, urteilsfähig)			
Unterschrift Arzt/Ärztin				
	Luzern,			